



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.:OVŽP/2677/18-682/18/No

Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování

Vyřizuje: Nováková Lidmila

Telefon: 494509654, 773759157

E-mail:lidmila.novakova@rychnov-city.cz

obsah: 11 stran + 1 graf.příloha

v Rychnově nad Kněžnou

dne 19. dubna 2018

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 61/2018 veřejnou vyhláškou

Stavebník, Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO 27502988, podal dne 19. 1. 2018 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „II/320 Třebešov - Libel“

Projektovou dokumentaci zhotovala projekční firma ID projekt s.r.o, Júnova 1028, Kostelec n.Orl., zodpovědný projektant, Ing. Pavel Matys, ČKAIT 0601177 z 7/2017.

I. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic ve smyslu § 16 odst.1 a § 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), projednal žádost ve stavebním řízení dle § 111 stavebního zákona a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

„II/320 Třebešov - Libel“
se podle § 115 stavebního zákona povoluje.

Údaje o místu stavebního záměru:

- na pozemcích parcelní čísla na pozemcích parcelní čísla 3159 v katastrálním území Třebešov
- na pozemcích parcelní číslo 3030, 3017, 3012, 558/1, 150/1, st.50, 204/3, st.51, 204/5, 532/3, 532/1, 34/3, 34/1, st.17, 532/4, 532/5, 40, 579/3, st.29/2, 579/7, 581/3, 59/5, 389/2, 391/2, 3445/1 v katastrálním území Libel.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 5106 01 Rychnov nad Kněžnou dne 7.12.2017 č.j. OVŽP-35199/2017/Du.

Popis stavby:

Stavba obsahuje objekty **SO 101** komunikace (rekonstrukce průjezdního úseku, příkopů, doplnění a úprava odvodnění a dešťové kanalizace), **SO 102** Příčný propustek v km 0,19072 (přes Třebechovický potok), **SO 103** Příčný propustek v km 0,531 25, **SO 180** Dopravně-inženýrské opatření. Propustky budou kompletně vybourány a zhrozeny nových s jednostranným ocelovým svodidlem s průtokem DN1000 a DN600. Zrekonstruováno bude v 1. úseku 6 propustů pod sjezdy na okolní pozemky. Stávající příkopy budou vyčištěny a prohloubeny. V intravilánu obce se jedná o

frézování, dešťovou kanalizaci, šachty, uliční vpusti, betonové žlabovky, dlažby z LK a žulových kostek K10, obruby, zastávkový záliv s prodlouženým chodníkem,....)

První úsek stavby je v extravilánu obcí Třebešov a Libel od napojení na silnici III/32011 v délce 765m, druhý úsek v intravilánu obce Libel po napojení na silnici II/321 v délce 931,93m. Součástí je i obnova vodorovného a svislého dopravního značení a jeho doplnění dle norem. V rámci stavby dojde k odstranění pouze náletových dřevin.

II. Stanovené podmínky pro provedení stavby:

A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval ID projekt s.r.o, Júnova 1028, Kostelec n.Orl., zodpovědný projektant, Ing. Pavel Matys, ČKAIT 0601177 z 7/2017 s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat přepisy týkající se bezpečnosti a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2019
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, hlavně dle §22 odst.2 cit. zákona a §23 odst.2 cit. zákona.
6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním rádu, ve znění pozdějších předpisů:
§176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, a nebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
7. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
8. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad MěÚ Rychnov nad Kněžnou o povolení částečné/úplné uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku, (pokud se stavby týká).

9. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací o stanovení místní úpravy provozu po dokončení stavby. Žádost bude doložena písemným vyjádřením příslušného orgánu policie (DI Rychnov n.Kn.).
10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
11. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
12. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhraneny investorem stavby.
13. Při stavebních pracích musí být učiněny opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečištění pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku §12 odst.6 části B přílohy č.3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo staveb. povolení, zhотовitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení)
16. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - pravidelné kontrolní prohlídky stavebníkem a stavebním dozorem
 - závěrečná kontrolní prohlídka
18. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případně již při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu stavebník předloží tyto doklady: (dle ustanovení §4, §122, §133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení)
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavb. řízení (k nahlédnutí)
 - geometrický plán dle skutečného provedení stavby potvrzený katastrem nemovitostí
 - skutečné zaměření stavby
 - doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
 - dokumentace skutečného provedení stavby (s vyznačením odchylek v provedení stavby oproti ověřené PD)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky na stavby (dle §156

staveb.zákona)

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními přepisy: KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn., HZS KHK, územní odbor Rychnov n.Kn., MěÚ Rychnov n.Kn.- oddělení životního prostředí)
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem vyžadována ve vyjádření v dokladové části PD)
 - stavební deník
 - zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby vlastníkem
 - doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. doklad o předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
 - doklad o předložení evidence o odpadech na MěÚ Rychnov n.Kn. – oddělení životního prostředí
 - doklady o vytýčení inž. sítí jednotlivých vlastníků a správců
 - doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inž. sítí – v opačném případě předložit zápis (protokoly) o provedených kontrolách :
případné revizní zprávy inž. sítí překládaných, předávací protokol vlastníků napojovaných komunikací, vlastníci inž. sítí dle odst. B stavebního povolení, ...
 - doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, příp. doklad o oznamení přípravy akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce
 - pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.
19. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
20. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
21. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
22. Stavebník dodrží všechny podmínky ve vyjádření a stanoviscích uvedených v oddílu B a C stavebního povolení

B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení:

1. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín, souhlas s pracemi v ochranném pásmu č. 1095976841 z 2.1.2018, sdělení o existenci EZ č. 0100844325 z 6.12.2017, č. 0100771460 z 10.7.2017
2. Grid Services s.r.o, Plynárenská 499/1, Brno: Dle vyjádření ke stavebnímu režimu č. 5001633341 z 20.12.2017 dojde ke styku s STP plynovod PE 63 a STL plyn. přípojky
3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, vyjádření k existenci SEK č. 786496/17 ze dne 6.12.2017 stanovení podmínek ochrany sítě EK č. POS

Li-720/17 z 8.12.2017

4. České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 8: vyjádření k exist.sítí č. **UPTS/OS/174746/2017** z 28.7.2017,
5. AQUA Servis a.s., Štemberkova 1094, Rychnov n.Kn. vyjádření k PD č. **5.1.2018** č. **AQUA/2046/21/2017/Lu** (vodovod)
6. Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové, vyjádření k PD ze dne **19.1.2018**, **SSKHK/SS/942/2018-Ho**
7. Povodí Labe s.p. , Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, vyjádření k PD ze dne **10.1.2018**, **PVZ/18/1442/Hv/0** (křížení vodních toků IDVT 10169930 a IDVT 10169923)
8. Obec Libel– zákres kanalizačních větví v katastrální mapě

Stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení jsou součástí projektové dokumentace, příloha F

C: Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – oddělení životního prostření, č.j. OVŽP -35203/17-229/2017/Ks

- Z hlediska vodního hospodářství :

Podle předložené PD dochází ve staničení km 0,17290 km (stavební objekt SO 102) ke kompletní rekonstrukci příčného propustku na vodním toku Třebešovský potok, ve správě Povodí Labe s.p. Správce toku bude požádán o stanovisko k této části stavby. Se stanoviskem bude požádán městský úřad Rychnov n.Kn., OVŽP, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad o souhlas se stavbou dle § 17 odst.1 písm.a) zákona č. 254/2000 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších přepisů. (podmínky viz závazné stanovisko – souhlas dle §17 níže)

V intravilánu obce Libel dochází k výstavbě tří úseků dešťové kanalizace v celkové délce cca 424,4m, první a třetí úsek (staničení 0,95370 – 1,08520 km a 1,41725 – 1,48650 km) jsou zaústěny do stávající kanalizace, druhý úsek (staničení 1,10366-1,31575km) do horské vputi. Podmínky napojení je nutno projednat s vlastníkem kanalizace obcí Libel.

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny stanovujeme **podmínu**: SO 102 příčný propustek v km 0,19072, rekonstrukce tohoto propustku negativně neovlivní a neomezí průchodnost zde funkčního lokálního biokoridoru.

V souladu s ust. §7 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších přepisů **nebude stavbou dotčena žádná vzrostlá zeleň**. Dojde-li ke kontaktu se zelení (týká se nejen nadzemních ale i podzemních částí dřevin) musí veškeré činnosti dotýkající se zeleně probíhat v souladu s ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (původní ČSN DIN 18 920). Dojde-li k odstraňování dřevin nebo dle ust. §8 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších přepisů příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny, tj. příslušný obecní úřad.

V souladu s ustanovením §9 odst.1 a 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je nutno požádat o vydání souhlasu s trvalým odnětím části pozemků p.č. 3052, p.č. 204/5, p.č. 391/2 v k.ú. Libel ze zemědělského půdního fondu

Z hlediska ostatních zájmů, chráněných oddělením životního prostředí, nemáme k předložené projektové dokumentaci výše uvedené akce další připomínky.

2. Městský úřad Rychnov n.Kn. – OVŽP – oddělení životního prostředí - Závazné stanovisko – souhlas dle §17 odst.1 písm.a) vodního zákona č. OVŽP-1599/2018-582/2018-Kř
Souhlas se stavbou II/320 Třebešov Libel, SO 102 Příčný propustek v km 0,17290 v KHK,

obci Libel, k.ú. Libel, v povodí vodního toku Třebešovský potok na pozemcích 3030, 3017 a 3012 na nichž se nachází koryto vodního toku nebo pozemcích s takovým pozemkem sousedících se vydává za těchto podmínek:

1. Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement ...), stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta, opevnění či břehových porostů. Volně ložený materiál nebude skladován v korytě vodního toku.
 2. Veškerý demoliční materiál musí být neprodleně odstraňován z koryta vodního toku a pobřežních pozemků.
 3. Úprava nad i pod propustkem musí být výškově umístěna do nivelety stávajícího pevného dna příslušného toku a musí respektovat jeho podélný sklon.
 4. Navržené úpravy koryta vodního toku v blízkosti propustku budou plynule napojeny na stávající úpravy a dotčené úpravy toku budou provedeny dle původních parametrů.
 5. Pro stavbu bude nutné vypracovat a schválit povodňový a havarijní plán stavby.
 6. Opevnění spodní stavby propustku je součástí celé stavby, o kterou má povinnost starat se vlastník komunikace.
 7. Veškeré pozemky ve správě Povodí Labe s.p. budou po provedení prací uvedeny do náležitého stavu dle původních parametrů
 8. Úpravy koryta vodního toku v blízkosti propustku a jejich technické provedení budou odsouhlaseny s níže uvedeným zástupcem Povodí Labe s.p. – provozní středisko Žamberk.
 9. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe s.p. – provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 56401 Žamberk, Mgr. Kateřina Rupešová, tel. 725504773, rupesovak@pla.cz) bude přizván k převzetí stavu koryta po dokončení stavby.
 10. Rekonstrukce propustku negativně neovlivní a neomezí průchodnost zde funkčního lokálního biokoridoru.
 11. V souladu s ust. §7 zákona č. 117/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nebude stavbou dotčena žádná vzrostlá zeleň
 12. Dojde-li ke kontaktu se zelení (týká se nejen nadzemních ale i podzemních částí dřevin) musí veškeré činnosti dotýkající se zeleně probíhat v souladu s ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (původní ČSN DIN 18 920)
 13. Dojde-li k odstraňování dřevin nebo dle ust. §8 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny, tj. příslušný obecní úřad.
 14. Udělený souhlas se časově omezuje po dobu související s průběhem celé stavby, nejdéle na dobu 2 let.
3. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OŠKMT, vyjádření OŠKMT-35201/17-1/2017/Dvo z 13.12.2017, Muzeum a galerie OH, vyjádření z 6.12.2017
Stavba se nachází **na území s archeologickými nálezy**, proto je při její realizaci nutné použít související ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.:
- Stavebník (investor) je ve smyslu §22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péčí ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1-Malá Strana) případně i oprávněné organizaci (např.muzeu) svůj záměr a umožni mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace uzavře se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách arch. výzkumu. Nejpozději do 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému arch. pracovišti na území okresu Rychnov n. Kn. zahájení zemních a stavebních prací (např.Muzeu a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, Rychnov n.Kn.).

- Dojde-li k arch. nálezu mimo provádění arch.výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu §23 odst.2 cit.zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Dovolujeme si upozornit, že nesplnění výše uvedených podmínek, by mohlo vést k sankcím dle zákona č. 20/1987 Sb o státní památkové péči, případně dle zákona č. 183/2006 Sb stavební řád.

4. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – silniční úřad

- Před zahájením stavby má zhotovitel stavby/stavebník povinnost 30 dní předem zažádat zdejší silniční správní úřad o povolení uzavírky jednotlivých etap a objízdných tras, včetně přechodného dopravního značení
- Případná změna stávajícího dopravního značení musí být odsouhlasena KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn. a stanovena silničním správním úřadem.

5. Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové: vyjádření MO 259864/2017-5512HK z 6.12.2017

- Na základě Vaší žádosti k PD ve stupni DSP + PDPS II/320 Třebešov-Libel z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy nemám k uvedené akci žádné připomínky a s navrhovaným řešením souhlasím.
- **Při uzavírce silnice** požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové min. 3 týdny před provedením zvláštních opatření.

6. KŘ Policie KHK , dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 13.12.2017, č.j. KRPH-110516/ČJ-2017-050706

souhlasíme, pokud budou dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK, vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 736101, ČSN 736102, ČSN 736110, TP 65 Zásady pro DZ na PK, TP 133 Zásady pro VDZ na PK, atd.)

Připomínky k zapracování do projektové dokumentace

- doplnit DZ č. P1 ve směru jízdy od obce Libel před křižovatkou s místní komunikací v km 0,4747
- dopravní značky č. IZ 4a,b přesunout do km 0,760
- dopravní značky č. P1 v km 0744 a 0,90768 zrušit a nově umístit dopravní značku č. P2 do km cca 0,790 před křižovatkou s místní komunikací v km 0,81399
- před křižovatkou s místní komunikací v km 1,02596 umístit dopravní značku č. P2 v km cca 1,050
- před křižovatkou s místní komunikací v km 0,14972 umístit dopravní značku č. P2 v km cca 1,130
- před křižovatkou s místní komunikací v km 1,34413 umístit dopravní značku P2 s dodatkovou tabulkou E2b v km cca 1,360
- dopravní značku P2 umístěnou v km 1,370 doplnit o dodatkovou tabulkou E2b

7. HZS KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou ze dne 28.12.2017, č.j. HSHK-7962-2/2017
Souhlasné závazné stanovisko,

Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu pro dopravní

stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle §27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění a §109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO 27502988

O d ú v o d n ě n í :

Stavebník, Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený Údržbou silnic Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO 27502988, podal dne 19. 1. 2018 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „II/320 Třebešov - Libel“ na pozemcích parcelní čísla na pozemcích parcelní číslo 3159 v katastrálním území Třebešov a na pozemcích parcelní číslo 3030, 3017, 3012, 558/1, 150/1, st.50, 204/3, st.51, 204/5, 532/3, 532/1, 34/3, 34/1, st.17, 532/4, 532/5, 40, 579/3, st.29/2, 579/7, 581/3, 59/5, 389/2, 391/2, 3445/1 v katastrálním území Libel.

Projektovou dokumentaci zhotovala projekční firma IDProjekt s.r.o., Júnova 1028, 51741 Kostelec nad Orlicí, datum 7/2017, č.zakázky 0146

Dne 29. 1. 2018 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známi poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Účastníci řízení mohli podat své námitky, důkazy nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení u MěÚ Rychnov n.Kn. Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohli v souladu s ustanovením §36 odst.3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí a seznámit se s nimi.

Připomínky ani námitky nebyly podány.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

(do výčtu doložených podkladů byly zahrnuty pouze podklady týkající se předmětné stavby)

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor OVŽP- ŽP, Z.stanovisko z 17.1.2018 a 8.1.2018
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor OŠKMT - vyjádření z 13.12.2017
- MěÚ Rychnov n.Kn. – stavební úřad – souhlas dle §15 stavebního zákona z 7.12.2017
- Muzemu a galerie OH Rychnov n.Kn. – vyjádření z 6.12.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, Praha 3 -stanovení podmínek ze dne 8.12.2017 a vyjádření k existenci sítí z 6.12.2017
- T mobile CR a.s., Praha 4 – stanovisko z 10.7.2017
- AQUA Servis a.s. Štemberkova 1094, Rychnov n.Kn. – vyjádření z 5.1.2018

- Agentura logistiky – Reg.stř.VD Hradec Králové – souhlas z 6.12.2017
- Vodafone CZ a.s., Praha 5 – vyjádření z 10.7.2017
- GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – vyjádření stavební režim ze dne 20.12.2017
- ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 – exist. sítí z 24.7.2017
- Net Gas s.r.o, Praha 4 – vyjádření z 10.7.2017
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – souhlas s prováděním prací z 2.1.2018, sdělení k existenci sítí ze dne 6.12.2017, z 10.7.2017
- Telco ProServices a.s., Praha 4, sdělení k exist.vedení z 6.12.2017
- České radiokomunikace a.s., Praha 6 – vyjádření k exist.sítí z. 28.7.2017
- Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, – závazné stanovisko ze dne 28.12.2017
- Krajské ředitelství policie KHK, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, ze dne 13.12.2017
- Správa silnic KHK p.o. Hradec Králové, souhlas a vyjádření z 19.1.2018
- Povodí Labe, v.Nejedlého 951, Hradec Králové – stanovisko z 10.1.2018
- Obec Libel – souhlas se stavbou ze dne 6.12.2017
- Krajská hygienická stanice KHK, Hradec Králové – závazné stanovisko z 26.2.2018
- Zároveň byly doloženy smlouvy o právu provést stavbu s vlastníky pozemků dotčených stavbou, spojené se smlouvou o smlouvě budoucí v čl. VII uzavřené s:
Zdeňka Micherová, Libel 9, František Hejhal Libel 12, Bohuslava Klubíčková Předměřice nad Labem 225, Marek Pospíšil Libel 5, Anna Janečková, Skuhrov n.B. 146, Marie Víchová, Dobruška 793, Obec Libel.
- Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, dne 7.12.2017 č.j.: OVŽP/35199/2017/Du
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního rádu:

- podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*):
Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové, zastoupený Údržbou silnic Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové
Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové zastoupený Správou silnic KHK p.o. Kutnohorská 59, Hradec Králové

- podle § 109 písm. c) stavebního zákona :

Obec Libel, Libel 28, 51741 Libel

Povodí Labe s.p. Vítá Nejdlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové

Víchová Marie, Čs. odbuje 793, 51801 Dobruška

Janečková Anna, Skuhrov nad Bělou 146, 51703 Skuhrov n.B.

Pospíšil Marek, Libel 5, 51741

Klubíčková Bohuslava, Hradecká 225, 50302 Předměřice nad Labem

Hejhal František, Libel 12, 51741

Micherová Zdeňka, Libel 9, 51741

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního rádu:

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona

CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE,a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Obec Libel

- podle § 109 písm. e) a § 110 odst. 7 stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm – identifikován parc. číslem pozemku*)

k.ú. Třebešov: parc.č. 3170, 3127, 3137

k.ú. Libel: parc.č. 3011, 3013, 3015, 3021, 3022, 3029, 3435, 3059, 3073, 3080, 3091, 3093, 208/3, 214/3, 533/1, 12, 204/9, 11/2, st.2/2, st.2/1, 11/1, 10/1, st.3, 10/2, 13, 15/1, 15/8, 15/9, 15/10, 19/9, 19/10, 636, st.6/1, st.7/1, 619, 626, 627, 644, 532/13, 34/2, st.16, 532/7, st.20, 39, 38, st.21/2, 579/11, st.28, st.29/1, 58, 391/3, 3434, 3257, 3016, 3019, 3027, 3037, 3045, 3052, 3058, 3072, 3096, 151, st.1, st.44, st.45, st.47, 150/7, 148/5, 148/6, 148/9, 551/1, 147/2, 124/6, 6/2, st.52, 6/4, 6/1, 3/1, 3/3, 5, 35, 84/2, 532/12, 36, 37, st.48, st.35/1, st.34, 64/2, 61/2, 59/3, 59/1, 59/2, 59/7, 579/8, 389/1

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta pro případné odvolání se počítá ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen proti jednom stejnopravném rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopravnic tak, aby potřebný počet stejnopravnic bylo dosaženo na náklady účastníka řízení. Případné odvolání dle § 85 odst.1 správního řádu má odkladný účinek.

Nováková Lidmila v.r.
Odb.referentka OVŽP
MěÚ Rychnov nad Kněžnou

Otisk úředního razítka

Územně samosprávní celek je dle položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů osvobozen

Digitálně podepsal Lidmila Nováková
Datum: 20.04.2018 09:05:12 +02:00

Toto oznámení o zahájení stavebního řízení „**II/320 Třebešov - Libel**“ včetně graf.přílohy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-dnů.

4.5.2018

Datum vyvěšení

Razítko a podpis oprávněné osoby

18.5.2018

Datum sejmutí



Doručí se:

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové – DS
Obec Libel, Libel 28, 51741 Libel

Povodí Labe s.p. Vítá Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
Víchová Marie, Čs. odboje 793, 51801 Dobruška

Janečková Anna, Skuhrov nad Bělou 146, 51703 Skuhrov n.B.
Pospíšil Marek, Libel 5, 51741

Klubíčková Bohuslava, Hradecká 225, 50302 Předměřice nad Labem
Hejhal František, Libel 12, 51741

Micherová Zdeňka, Libel 9, 51741

Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00

Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE,a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6

AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 51601 Rychnov nad Kněžnou

veřejnou vyhláškou: ostatním účastníkům řízení, vlastníkům sousedních pozemků:

MěÚ Rychnov nad Kněžnou – úřední deska

Obec Libel – úřední deska

Obec Třebešov – úřední deska

Dotčené orgány:

MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, oddělení ŽP, Rychnov nad Kněžnou

MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, Rychnov nad Kněžnou

KŘ policie KHK, dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Hasičský záchranný sbor KHK, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou


Krajská hygienická stanice KHK, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové

Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské techniky, Velké nám.33, Hradec Králové

REKONSTRUKCE

ŠILNICE II/320

TŘEBEŠOV - LIBEL



SO 102 - PŘÍČNÝ PROPUSTEK V KM 0,172 90

SO 101 - KOMUNIKACE

ÚSEK Č 1 - km 0,000 00 AŽ km 0,765 00

Uhájka

SO 103 - PŘÍČNÝ PROPUSTEK V KM 0,531 25

SO 101 - KOMUNIKACE

ÚSEK Č 2 - km 0,765 00 AŽ km 1,696 93

Libel

